



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21/2025

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 207/2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό 21/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 3ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη 1<sup>ης</sup> Πιστοποίησης για την πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών για το έργο: "Επισκευή προβλήτας στο λιμανάκι της Μαύρης Πέτρας Ν. Θήρας"».

Στη Θήρα σήμερα την 9<sup>η</sup> του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 2494/05-09-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (6):

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    | ΑΠΟΝΤΕΣ                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.                 | Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.         |
| Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.         | Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος. |
| Βαζαίου Άννα, Αναπληρωματικό μέλος.         | Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.    |
| Καμπουράκης Νικόλαος, Αναπληρωματικό μέλος. | Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.    |
| Φρεντζάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος.  |                                         |
| Βαρελάς Παναγιώτης, Λιμενάρχης Θήρας.       |                                         |

Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 3ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη της 1ης Πιστοποίησης για την πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών για το έργο: "Επισκευή προβλήτας στο λιμανάκι της Μαύρης Πέτρας Ν. Θήρας".

Κατόπιν του από 03-09-2025 ηλεκτρονικού εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, περί αποστολής της 1<sup>ης</sup> Πιστοποίησης του έργου «Επισκευή προβλήτας της Μαύρης Πέτρας Ν. Θήρας, παρακαλείτε το δ.σ. όπως εγκρίνει τον από 19-08-2025 θεωρημένο

λογαριασμό (1<sup>η</sup> Πιστοποίηση) για την πληρωμή των εκτελεσθέντων εργασιών με ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Γ. Αποστολίδη, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

**1<sup>η</sup> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙ**

**ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

## 1ος & ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ Ν.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 23.169,77 €                                                           | ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1,00 |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--|
| Α' ΠΛΗΡΩΜΕΣ                                                                          | ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ             | ΓΙΑ Φ.Π.Α. |  |
| Αθροισμα των μέχρι σήμερα πληρωμών                                                   | 0,00                     | 0,00       |  |
| Ποσό πληρωμής με τον παρόντα λογαριασμό                                              | 18.498,45                | 4.439,63   |  |
| Αθροισμα πληρωμών                                                                    | 18.498,45                | 4.439,63   |  |
| Συνολική αξία εκτελεσθέντων εργασιών                                                 | 18.498,45                | 4.439,63   |  |
| Β' ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ                                                                         |                          | ΓΙΑ Φ.Π.Α. |  |
| Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά                                                            | 18.498,45                | 4.439,63   |  |
| Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά                                                    | 0,00                     | 0,00       |  |
| Αθροισμα εγκρίσεων                                                                   | 18.498,45                | 4.439,63   |  |
| Εργασίες εκτελεσθείσες και πιστοποιούμενες με τον παρόντα λογαριασμό (με Φ.Π.Α. 24%) | 18.498,45                | 4.439,63   |  |
| Υπόλοιπο εγκρίσεων                                                                   | 0,00                     | 0,00       |  |

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 108/2025-06-04 απόφαση του μ. υπ' αριθμ. 1579/4/6/2025 ΑΔΑ 25ΣΥΜΝΟ16957594 2025-06-04 Σύμβαση

### Πιστοποιώ

όπως πληρωθεί σύμφωνα με τον παρόντα λογαριασμό στον ως άνω εργολάβο:

α) Για εργασίες το ποσό των ευρώ: ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & Σ ( 18.498,45 € )

β) Για Φ.Π.Α το ποσό των ευρώ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤ ( 4.439,63 € )

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ : ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΕΥΡΩ & ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ.**

-----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  
1Η & ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                               | ΑΤ | Κωδικός Άρθρου    | Μ.Μ.   | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ             |                   | ΤΙΜ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------|-----------------------|-------------------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                   |        | ΑΡΧΙΚΟΥ<br>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. | ΕΚΤΕΛΕΣΘ<br>ΕΙΣΕΣ |     |
| 1   | Ξυλότυποι χυτών τοίχων                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | ΝΑΟΙΚ 38.01       | m2     | 30,00                 | 30,00             |     |
| 2   | Πρόσθετη Αποζημίωση Θαλάσσιας Μεταφοράς Αδρανών Υλικών                                                                                                                                                                                                                       | 2  | ΛΜ 2.07           | m3     | 50,00                 | 50,00             |     |
| 3   | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C25/30                                                                                                                                                          | 3  | ΝΑΥΔΡ 9.10.06     | m3     | 50,00                 | 50,00             |     |
| 4   | Σιδηρούς σπλισμός                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | ΛΜ 4400           | kg     | 1.000,00              | 1.000,00          |     |
| 5   | Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίταση σιδηρυντικού υλικού.                                                                                                                                                                                                   | 5  | ΝΑΛΜ 8.05         | m2     | 120,00                | 120,00            |     |
| 6   | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα                                                                                                                                                                                                             | 6  | ΝΑΟΙΚ 10.01.02    | ton    | 200,00                | 200,00            |     |
| 7   | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βοήθειας                                                                                                                                                                                                                        | 7  | ΝΑΟΙΚ 10.07.01    | ton.km | 1.500,00              | 1.500,00          |     |
| 8   | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού με κωμμένη απόδοσης                                                                                                                                                                   | 8  | ΝΑΟΙΚ 22.15.02    | m3     | 6,00                  | 6,00              |     |
| 9   | Προκατασκευασμένα φρέατα από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Φρέατο κατά ΕΛΟΤ EN 13598 -1, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm | 9  | ΝΑΥΔΡ 9.41.11     | TEM    | 2,00                  | 2,00              |     |
| 10  | Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών ύψους 6,00 m                                                                                                                                                                                                                        | 10 | ΝΑΗΛΜ 60.10.03.01 | TEM    | 1,00                  | 1,00              |     |
| 11  | Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής πίεσης (NaLP), τύπου semi cut -off, ισχύος 180 W, χωρίς βραχίονα εγκατεστημένου ιστού                                                                                                                | 11 | ΝΑΗΛΜ 60.10.10.01 | TEM    | 1,00                  | 1,00              |     |
| 12  | Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων, από βραχίονα ή από την κορυφή                                                                                                                                                                                                                   | 12 | ΝΑΗΛΜ 62.10.03.01 | TEM    | 1,00                  | 1,00              |     |
| 13  | Καλώδια XLPE/LSZH/SWA/ LSZH με ουδέτερο μειωμένης διατομής 3x35/16 mm2                                                                                                                                                                                                       | 13 | ΝΑΗΛΜ 65.60.50.01 | MM     | 100,00                | 100,00            |     |
| 14  | Κυβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών σκαφών με ηλεκτρικό πίνακα 400Α και μία υδραυλική παροχή                                                                                                                                                                           | 14 | ΝΑΗΛΜ             | TEM    | 1,00                  | 1,00              |     |
| 15  | Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm                                                                                                                                                                     | 15 | ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11 | m      | 50,00                 | 50,00             |     |

Αφα  
Τελ  
ΠΡΟ  
Τελ

Αφαιρούνται όσα έχουν πληρωθεί με προηγούμενες  
Υπόλοιπο πληρωμής €

ΘΗΡΑ, 12/08 /2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΕΡΓΟ :ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Ν. ΘΗΡΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Στην Θήρα σήμερα στις 21/07/2025, ο υπογεγραμμένος **Κ. ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ**, Επιβλέπτης έχοντας υπόψιν :

1) Τις διατάξεις Ν. 3669/2008 "Κύρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας δημοσίων έργων".

2) Τις υπ' αριθμ 108 /2025-06-04 Απόφαση του ΔΣ ΛΤ ΘΗΡΑΣ κατακυρωτική απόφαση η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.

3) Τα εγκεκριμένα τεύχη της μελέτης του έργου.

4) Την από υπ' αριθμ πρωτ 1579 04/06/2025 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης τε Αφού πήγαμε κατά περιόδους επί τόπου του έργου, προέβημεν, παρουσία και του Αναδόχου κ. / ΕΔΕ στην καταμέτρηση παραλαβή και χαρακτηρισμό των αφανών εργασιών και βρήκαμε αυτές ε αναλυτική επιμέτρηση ήτοι:

| Α/Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                    | Μ.Μ | Κωδ άρθρου     | 1ο ΠΠΑΕ |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|----------|----------|
| 1   | Ξυλότυποι χυτών τοίχων                                                                                              | 1   | ΝΑΟΙΚ 38.01    | m2      | 30,00    | 30,00    |
| 2   | Πρόσθετη Αποζημίωση Θαλάσσιας Μεταφοράς Αδρανών Υλικών                                                              | 2   | ΛΙΜ 2.07       | m3      | 50,00    | 50,00    |
| 3   | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 | 3   | ΝΑΥΔΡ 9.10.06  | m3      | 50,00    | 50,00    |
| 4   | Σιδηρούς σπλισμός                                                                                                   | 4   | ΛΙΜ 4400       | kg      | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5   | Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίταση σκληρυντικού υλικού.                                          | 5   | ΝΑΛΙΜ 8.05     | m2      | 120,00   | 120,00   |
| 6   | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα                                                    | 6   | ΝΑΟΙΚ 10.01.02 | ton     | 200,00   | 200,00   |
| 7   | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια                                                                                         | 7   | ΝΑΟΙΚ 10.03.04 | ton.km  | 1.500,00 | 1.500,00 |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΕΡΓΟ :ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝ

Ν. ΘΗΡΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

|    |                                                                                                          |    |                      |     |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----|--------|--------|
| 11 | Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα                                                  | 11 | ΝΑΗΛΜ<br>60.10.10.01 | TEM | 1,00   | 1,00   |
| 12 | Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων, από βραχίονα ή από την κορυφή                                               | 12 | ΝΑΗΛΜ<br>62.10.03.01 | TEM | 1,00   | 1,00   |
| 13 | Καλώδια XLPE/LSZH/SWA/ LSZH με ουδέτερο μειω-μένης διατομής 3x35/16 mm <sup>2</sup>                      | 13 | ΝΑΗΛΜ<br>65.80.50.01 | MM  | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών σκαφών με ηλεκτρικό πίνακα 400Α και μία υδραυλική παροχή       | 14 | ΝΑΗΛΜ                | TEM | 1,00   | 1,00   |
| 15 | Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm | 15 | ΝΑΗΛΜ<br>60.20.40.11 | m   | 50,00  | 50,00  |

ΘΗΡΑ, 19 / 2025

Θ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ  
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 Κωνσταντίνος Γ. Νταβαρίνος  
 Πολιτικός Μηχανικός ΤΜΙΕΑust με Α' β.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ  
 ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤ  
 ΦΙΛΟΤΙΟΥ  
 ΑΜ ΤΕΕ 6990

ΝΙΚΟ/  
 ΠΟΛΙΤΙ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒ/

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΤΡΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

### ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συνοδεύει τον 1ο Λογαριασμό)

| Α/Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κωδικός<br>Αρθρου | ΑΤ                | ΜC<br>M |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1   | Ξυλότυποι χυτών τοίχων                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                 | ΝΑΟΙΚ 38.01       |         |
| 2   | Πρόσθετη Αποζημίωση Θαλάσσιας Μεταφοράς Αδρανών Υλικών                                                                                                                                                                                                                            | 2                 | ΛΙΜ 2.07          |         |
| 3   | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30                                                                                                                                                               | 3                 | ΝΑΥΔΡ 9.10.06     |         |
| 4   | Σιδηρούς σπλισμός                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | ΛΙΜ 4400          |         |
| 5   | Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίπωση σκληρυντικού υλικού.                                                                                                                                                                                                        | 5                 | ΝΑΛΙΜ 8.05        |         |
| 6   | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα                                                                                                                                                                                                                  | 6                 | ΝΑΟΙΚ 10.01.02    |         |
| 7   | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας                                                                                                                                                                                                                            | 7                 | ΝΑΟΙΚ 10.07.01    | to      |
| 8   | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης                                                                                                                                                                         | 8                 | ΝΑΟΙΚ 22.15.02    |         |
| 9   | Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού<br>Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598 -1, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm | 9                 | ΝΑΥΔΡ 9.41.11     | 1       |
| 10  | Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών ύψους 6,00 m                                                                                                                                                                                                                             | 10                | ΝΑΗΑΜ 60.10.03.01 | 1       |
| 11  | Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής πίεσης (NaLP), τύπου semi cut -off, ισχύος 180 W, χωρίς βραχίονα εγκατεστημένου ιστού                                                                                                                     | 11                | ΝΑΗΑΜ 60.10.10.01 | 1       |
| 12  | Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων, από βραχίονα ή από την κορυφή                                                                                                                                                                                                                        | 12                | ΝΑΗΑΜ 62.10.03.01 | 1       |
| 13  | Καλώδια XLPE/LSZH/SWA/ LSZH με ουδέτερο μειωμένης διατομής 3x35/16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                | 13                | ΝΑΗΑΜ 65.80.50.01 | 1       |
| 14  | Κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών σκαφών με ηλεκτρικό πίνακα 400Α και μία υδραυλική παροχή                                                                                                                                                                                | 14                | ΝΑΗΑΜ             | 1       |
| 15  | Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm                                                                                                                                                                          | 15                | ΝΑΗΑΜ 60.20.40.11 |         |

ΘΗΡΑΣ 18 / 2025

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  
1Η & ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                            | ΑΤ | Κωδικός Άρθρου    | Μ.Μ.   | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ          |                  | ΤΙΜΗ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------|--------------------|------------------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                   |        | ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. | ΕΚΤΕΛΕΣΘ. ΕΙΣΕΣ. |      |
| 1   | Ευλόγιοι χυτών τοίχων                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | ΝΑΟΙΚ 38.01       | m2     | 30,00              | 30,00            |      |
| 2   | Πρόσβαση Αποξηρίωση Θαλάσσιος Μεταφοράς Αδρανών Υλικών                                                                                                                                                                                                                    | 2  | ΛΙΜ 2.07          | m3     | 50,00              | 50,00            |      |
| 3   | Παραγωγή, μεταφορά, διάσπρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30                                                                                                                                                       | 3  | ΝΑΥΔΡ 9.10.06     | m3     | 50,00              | 50,00            |      |
| 4   | Σιδηρούς σπλισμός                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | ΛΙΜ 4400          | kg     | 1.000,00           | 1.000,00         |      |
| 5   | Επιξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίταση ακληρυμτικού υλικού                                                                                                                                                                                                 | 5  | ΝΑΛΙΜ 8.05        | m2     | 120,00             | 120,00           |      |
| 6   | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα                                                                                                                                                                                                          | 6  | ΝΑΟΙΚ 10.01.02    | ton    | 200,00             | 200,00           |      |
| 7   | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής κατάστασης                                                                                                                                                                                                                   | 7  | ΝΑΟΙΚ 10.07.01    | ton.km | 1.500,00           | 1.500,00         |      |
| 8   | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένα σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μηχανικής απόδοσης                                                                                                                                                                 | 8  | ΝΑΟΙΚ 22.15.02    | m3     | 6,00               | 6,00             |      |
| 9   | Προκατασκευασμένα φρέατα από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13698-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Φρέατο κατά ΕΛΟΤ EN 13698 -1, ονομαστικής διαμέτρου D600 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών υψών και μιας εξέδου έως D 315 mm | 9  | ΝΑΥΔΡ 9.41.11     | TEM    | 2,00               | 2,00             |      |
| 10  | Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών ύψους 6,00 m                                                                                                                                                                                                                     | 10 | ΝΑΗΛΜ 60.10.03.01 | TEM    | 1,00               | 1,00             |      |
| 11  | Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής πίεσης (NaLP), τύπου semi cut -off, ισχύος 160 W, χωρίς βραχίονα εγκατεστημένου ιστού                                                                                                             | 11 | ΝΑΗΛΜ 60.10.10.01 | TEM    | 1,00               | 1,00             |      |
| 12  | Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων, από βραχίονα ή από την κορυφή                                                                                                                                                                                                                | 12 | ΝΑΗΛΜ 62.10.03.01 | TEM    | 1,00               | 1,00             |      |
| 13  | Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/ LS2H με συντελεστή μειωμένης διατομής 3x35/16 mm2                                                                                                                                                                                                  | 13 | ΝΑΗΛΜ 65.60.50.01 | MM     | 100,00             | 100,00           |      |
| 14  | Κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών παραχών σκαρών με ηλεκτρικό πίνακα 400Α και μία υδραυλική παραχή                                                                                                                                                                        | 14 | ΝΑΗΛΜ             | TEM    | 1,00               | 1,00             |      |
| 15  | Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτισής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm                                                                                                                                                                   | 15 | ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11 | m      | 50,00              | 50,00            |      |

Αφαιρ  
Τελικέ  
ΠΡΟΣ

Τελικ

Αφαιρούνται όσα έχουν πληρωθεί με προηγούμενες τι  
Υπόλοιπο πληρωμής στη

:

ΘΗΡΑ, 12/06 /2025  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΑ

ΠΕΤΡΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

### ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συνοδεύει τον 1ο Λογαριασμό)

| Α/Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                | Κωδικός<br>Αρθρου | ΑΤ                | ΜΟΡ<br>ΜΕ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1   | Ευλόγυτοι χυτών τοίχων                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 | ΝΑΟΙΚ 38.01       | π         |
| 2   | Πρόσθετη Αποζημίωση Θαλάσσιας Μεταφοράς Αδρανών Υλικών                                                                                                                                                                                                                          | 2                 | ΛΙΜ 2.07          | π         |
| 3   | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30                                                                                                                                                             | 3                 | ΝΑΥΔΡ 9.10.06     | π         |
| 4   | Σκληρούς σπλισμός                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                 | ΛΙΜ 4400          | κ         |
| 5   | Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίπωση σκληρυντικού υλικού.                                                                                                                                                                                                      | 5                 | ΝΑΛΙΜ 8.06        | π         |
| 6   | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα                                                                                                                                                                                                                | 6                 | ΝΑΟΙΚ 10.01.02    | κ         |
| 7   | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βετότητας                                                                                                                                                                                                                          | 7                 | ΝΑΟΙΚ 10.07.01    | ισπ       |
| 8   | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης                                                                                                                                                                       | 8                 | ΝΑΟΙΚ 22.15.02    | π         |
| 9   | Προκατασκευασμένα φρέατα από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού<br>Φρέατο κατά ΕΛΟΤ EN 13598 -1, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm | 9                 | ΝΑΥΔΡ 9.41.11     | ΤΕ        |
| 10  | Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών ύψους 6,00 m                                                                                                                                                                                                                           | 10                | ΝΑΗΛΜ 60.10.03.01 | ΤΕ        |
| 11  | Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής πίεσης (NaLP), τύπου semi cut -off, ισχύος 180 W, χωρίς βραχίονα εγκατεστημένου ιστού                                                                                                                   | 11                | ΝΑΗΛΜ 60.10.10.01 | ΤΕ        |
| 12  | Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων, από βραχίονα ή από την κορυφή                                                                                                                                                                                                                      | 12                | ΝΑΗΛΜ 62.10.03.01 | ΤΕ        |
| 13  | Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/ LSZH με ουδέτερο μειωμένης διατομής 3x35/16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                              | 13                | ΝΑΗΛΜ 66.80.50.01 | Μ         |
| 14  | Κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών σκαφών με ηλεκτρικό πίνακα 400Α και μία υδραυλική παροχή                                                                                                                                                                              | 14                | ΝΑΗΛΜ             | ΤΕ        |
| 15  | Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm                                                                                                                                                                        | 15                | ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11 | τ         |

ΘΗΡΑ 19/8 / 2025

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΕΡΓΟ :ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝ

Ν. ΘΗΡΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Στην Θήρα σήμερα στις 21/07/2025, ο υπογεγραμμένος **Κ. ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ**, Επιβλέπων έχοντας υπόψιν :

- 1) Τις διατάξεις Ν. 3669/2008 "Κύρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας δημοσίων έργων
- 2) Τις υπ'αριθμ108 /2025-06-04 Απόφαση του ΔΣ ΑΤ ΔΘΗΡΑΣ κατακυρωτική απόφαση εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.
- 3) Τα εγκεκριμένα τεύχη της μελέτης του έργου.

4) Την από υπ'Αριθμ πρωτ 1579 04/06/2025 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης .

Αφού πήγαμε κατά περιόδους επί τόπου του έργου, προέβημεν, παρουσία και του Αναδόχου κ ΕΔΕ στην καταμέτρηση παραλαβή και χαρακτηρισμό των αφανών εργασιών και βρήκαμε αυτές αναλυτική επιμέτρηση ήτοι:

| Α/Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                    | Μ.Μ | Κωδ άρθρου     | 1ο ΠΠΑΕ |          |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|----------|---------|
| 1   | Ξυλότυποι χυτών τοίχων                                                                                              | 1   | ΝΑΟΙΚ 38.01    | m2      | 30,00    | 30,0    |
| 2   | Πρόσθετη Αποζημίωση Θαλάσσιας Μεταφοράς Αδρανών Υλικών                                                              | 2   | ΛΙΜ 2.07       | m3      | 50,00    | 50,0    |
| 3   | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 | 3   | ΝΑΥΔΡ 9.10.06  | m3      | 50,00    | 50,0    |
| 4   | Σιδηρούς σπλισμός                                                                                                   | 4   | ΛΙΜ 4400       | kg      | 1.000,00 | 1.000,0 |
| 5   | Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίταση σκληρυντικού υλικού.                                          | 5   | ΝΑΛΙΜ 8.05     | m2      | 120,00   | 120,0   |
| 6   | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα                                                    | 6   | ΝΑΟΙΚ 10.01.02 | ton     | 200,00   | 200,0   |
| -   | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια                                                                                         | -   | ΝΑΟΙΚ          | -       | -        | -       |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΕΡΓΟ :ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Ν. ΘΗΡΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (**


|    |                                                                                                          |    |                      |     |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----|--------|--------|
| 11 | Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα                                                  | 11 | ΝΑΗΛΜ<br>60.10.10.01 | TEM | 1,00   | 1,00   |
| 12 | Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή                                                | 12 | ΝΑΗΛΜ<br>62.10.03.01 | TEM | 1,00   | 1,00   |
| 13 | Καλώδια XLPE/LSZH/SWA/ LSZH με ουδέτερο μειω-μένης διατομής 3x35/16 mm <sup>2</sup>                      | 13 | ΝΑΗΛΜ<br>65.80.50.01 | MM  | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Κιβώτια ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών σκαφών με ηλεκτρικό πίνακα 400Α και μία υδραυλική παροχή       | 14 | ΝΑΗΛΜ                | TEM | 1,00   | 1,00   |
| 15 | Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm | 15 | ΝΑΗΛΜ<br>60.20.40.11 | m   | 50,00  | 50,00  |

ΘΗΡΑ, 19 / 8 / 2025

Θ+

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**  
 Κωνσταντίνος Γ. Νταβαρίνος  
 Πολιτικός Μηχανικός ΤΜΙΕ Aust με Α' β.

  
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.**  
**ΔΙΡΑ. ΠΟΛΙΤ.**  
**ΦΙΛΟΤΙΟΥ**  
**ΑΜ ΤΕΕ 69900**

**ΝΙΚΟΛ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΘΗΡΑ, 19 / 8 / 2025



Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περίΛιμενικών Ταμείων» (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καιάλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄114).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού ΤαμείουΝ. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α΄ 113).
6. Το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/ 15 Ιουν.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεωςκαι λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
7. Την από 03-09-2025 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας
8. Τον από 19-08-2025 θεωρημένο Λογαριασμό από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ. Θήρας για το έργο με θέμα: “ Επισκευή προβλήτας στο λιμανάκι της Μαύρης Πέτρας ν. Θήρας”.
9. Την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 1η Πιστοποίηση για την πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών για το έργο: “Επισκευή προβλήτας στο λιμανάκι της Μαύρης Πέτρας Ν. Θήρας”, η οποία θεωρήθηκε στις 19-08-2025 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ. Θήρας με ανάδοχο τον Νικόλαο Γ. Αποστολίδη, ποσού 22.938,07€.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6262.026 προϋπολογισμού οικ. έτους 2025, του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

#### **Ο Πρόεδρος**

**1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ**

#### **Τα μέλη**

**2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αντιπρόεδρος**

**3. ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ, Αναπληρωματικό Μέλος**

**4. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωματικό Μέλος**

**5. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος**

**6. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Λιμενάρχης Θήρας**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ**